



U

S

CLINICAL AND IMMUNOPATHOLOGICAL STUDY OF ORAL MUCOSAL LESIONS IN PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS C



Thesis Submitted to The Faculty of Dentistry,
Alexandria University in partial fulfillment of the
DOCTOR DEGREE IN ORAL PATHOLOGY

By

AMANY NOUR EL-DIN ABD ELLATIF
(B.D.S. 1985, M.Sc. 2000)

P.U.A. Library
Library C
Faculty of Dentistry
Serial No.: 33
Classification: 612.5

FACULTY OF DENTISTRY
ALEXANDRIA UNIVERSITY
2005

الملخص العربي

تعتبر الالتهابات الكبدية الفيروسية من الأمراض الشائعة التي تهدد الصحة العامة في مناطق مختلفة من العالم.

وقد أثبتت الأبحاث أن الالتهاب الكبدي الفيروسي سبب ينبع عن إصابة خطيرة في الكبد مثل التليف الكبدي والأورام السرطانية.

كان الهدف من هذا البحث دراسة الأمراض الفموية المرتبطة بالالتهاب الكبدي الوبائي سبب وعلاقة وجود الفيروس سبب في خلايا هذه الأمراض.

وقد أجريت هذه الدراسة على عشرين مريض مصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي سبب ولديهم تغيرات مرضية بأنسجة الفم.

وقد اشتملت هذه التغيرات المرضية على ستة عشر حالة من السرطان الفموي الحرشفى وحالة من اللطعة البيضاء في الشفة السفلية وحالة واحدة سرطان ليفي بالفك العلوي. كذلك اشتمل هذا البحث على حالتين من مرض الحزاز المنبسط في الغشاء المبطن للخد واللسان.

أظهرت الدراسة المناعية الهستولوجية في هذا البحث تفاعل إيجابي ضعيف في أربع حالات تضمنت حالة واحدة من الحزاز المنبسط وثلاث حالات سرطانية فموية حرشفية.

(2)

كما أظهر اختبار PCR نفس النتائج مع إضافة حالة إيجابية أخرى من سرطان الفموي الحرشفي نظراً لحساسية هذا الاختبار.

اشتمل البحث كذلك على عشر حالات أورام سرطانية بالغدد الليمفاوية تم تجميعها من الأرشيف. وكانت جميع الحالات مصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي سى.

أظهر الاختبار المناعي الهستولوجي لهذه الحالات نتيجة إيجابية لوجود الفيروس سى في عدد ثلاثة حالات فقط. لكن اختبار PCR كان أكثر دقة لاكتشاف وجود الفيروس في معظم هذه الأورام فقد كانت ثمان حالات إيجابية وحالتان سلبيتان فقط.